


Entréløsninger

Stop snavset ved døren!



Kvalitet til mindste detalje

Hvert år lægger Vileda Professional enorme resurser i produktudvikling. Vi fokuserer på ergonomi, funktion og design.

Vor erfaring er at disse egenskaber ofte hænger sammen og er følger af hinanden. Et ergonomisk og teknisk nyskabende produkt er også ofte pæn at se på.

Certifikat

Lige så vigtig som produktudvikling er for os, lige så vigtig er kvaliteten. Som et led i denne stræben, arbejder vi i hele Freudenberg-gruppen med at ISO-certificere vore virksomheder.

Brandklassificering

Entréen er på mange steder den eneste vej ud. Derfor er det ekstra vigtigt at vælge entrémåtter som er brandklassificerede. Alle Vileda måtter er brandklassificeret. Spar ikke på sikkerheden!

Garanti

Der gives flere års garanti på Viledas måtter - udvalgte endda op til ca. 10 år. Rekvirer vores garantioversigt.



Lad måtterne gøre det grove arbejde!

Formlen er enkel:

Jo mindre snavs, der kommer ind udefra, desto enklere bliver rengøringen. Derfor er entré-måtter indlysende. De fanger jo snavset, uden at du løfter en finger. Men præcis som med valget af rengøringsmetode og rengøringsudstyr, er valget af måtter afgørende for slutresultatet. Den rette måtte på det rette sted ganske enkelt.

Ved hjælp af vores viden og et nøje udvalgt sortiment, vil du få et bedre rengøringsresultat på mindre tid og med lavere omkostninger.




Skurken i stykket!

Vi ved, at 80% af snavset kommer ind gennem entréen. Det bliver endnu værre, når vejret er dårligt. Desuden ved vi, at risikoen for at glide øges dramatisk, hvis gulvet er vådt.

Med et gennemtænkt måttesystem minimerer du rengøringsomkostningerne og risikoen for glideulykker.

Hemmeligheden ligger i helheden

Og jo længere måtterne er, desto mere snavs opfanger de. Allerede et måttesystem på tre meter tager halvdelen af snavset. Og med ni meter stoppes hele 90%!



1.

Første måtte tager den første tørn...

Våde sko. Sandede sko. Lerede sko. Sne og pløre. Først en eller to skrabe-måtter til det grove snavs, helt inden for eller ganske enkelt uden for entréen.

2.

...derefter en tekstilmåtte til støv og fugt!

Tekstilmåtten gør systemet komplet. En god tekstilmåtte skal være blød og imødekommende, men også slidstærk og hurtigttørrende.

V-Mat

Markedets mest effektive skrabemåtte

Vælg V-Måtte og du får du en usædvanlig alsidig skrabemåtte. Flot, fleksibel og økonomisk. Let at lægge og let at rulle sammen, når gulvet skal vaskes. Sluger både grus og groft snavs. Fanger sne og minimerer risikoen for at glide. Gør sit arbejde både i sol og regn 24 timer i døgnet.

V-Mat




Markedets mest stabile og effektive skrabemåtte.

Det unikke mønster rengør effektivt i begge retninger, og den store åbne struktur klarer også groft snavs. V-Mat er desuden, til forskel fra mange andre plastmætter, formstabil også i længden, hvilket gør den velegnet også til større områder.

Nem at rengøre. Nem at montere.

V-Mat har ingen hulrum, hvor snavs kan gemme sig, og den er nem at rulle sammen. Takket være modulopbygningen er det nemt at montere V-Mat og nemt at flytte rundt på moduler for jævn slidage, hvilket giver endnu længere levetid!

Materiale:	Nitrilgummiblandet vinyl (ORPI – NBR)
Tykkelse:	14 mm og 20 mm
Modulstørrelse:	25x25 cm (indbygget ca. 24,3x24,5 cm)
Vægt:	Ca. 5,5 kg/m ² (14 mm) Ca. 9,0 kg/m ² (20 mm)
Brandklasse:	Bfl S1
Farve:	Grafit/Antracit, grå
Tilbehør:	Aluminiumsramme, se side 6



V-Mat Extra



Forstærket skrabemåtte til vogn- og palletrafik.

V-Mat Extra har samme specifikationer som standard V-Mat, dvs. en teknisk modulstørrelse på 25x25 cm. Forskellen er hårdheden som på V-Mat Extra er 70 shore. Den er hovedsageligt tænkt til områder med hyppig vogn og palle trafik, såsom supermarkeder, lagerhåndtering og lignende.

Kombinationsmulighed.

V-Mat Extra kan kombineres med V-Mat, når man f.eks. kun ønsker at lægge V-Mat Extra moduler i ”kørselsbaner”.

Det maksimale mål per måtte bør ikke overskride 200x200 cm, dvs. større måtter bør deles i mindre enheder ved hjælp af T-Profil HeavyDuty.

Materiale:	Nitrilgummiblandet vinyl (ORPI – NBR)
Tykkelse:	20 mm
Modulstørrelse:	25x25 cm (indbygget ca. 24,3x24,5 cm)
Vægt:	Ca. 5,5 kg/m ² (14 mm) Ca. 9,0 kg/m ² (20 mm)
Brandklasse:	Bfl S1
Farve:	Grafit/Antracit
Hårdhed:	70 shore
Tilbehør:	Aluminiumsramme, se side 6



V-Mat - skrabemåtte af gummi	Grå ca.25 x 25 cm 32 stk./krt.	Grafit/antracit ca. 25 x 25 cm 32 stk./krt.	Grå Bestillingsvare	Grafit/antracit Bestillingsvare
V-Mat 14 mm	110455	110457	508819	508818
V-Mat 20 mm	110456	110458	508817	508816
V-Mat Extra 20 mm		126226		516091




V-Mat Duo og V-Mat Logo

Kombinerer effektivitet med design

Entréen er det første som dine kunder og gæster møder. Derfor bør en pæn men også effektiv entréløsning være en selvfølge.

V-Mat Duo og V-Mat Logo giver dig en unik mulighed for at profilere dig og din entré.

V-Mat Duo Plus



Holder gulvet rent og flot!

V-Mat Duo Plus er en helt ny hybridmåtte, der forener det bedste fra to verdener.

Resultatet er et smart design, kombineret skrabe- og tekstilmåtte, der standser groft snavs og fint snavs, pløre, sjaap og støv allerede i døren.

V-Mat Duo Plus giver dig effekten af to måtter – i én.

V-Mat Duo Plus. Det indlysende valg når du vil designe entréen.

Kombiner V-Mat Duo Plus frit med den standard V-Mat, evt. lagt som mønster og design din egen entré. Resultatet bliver en flot entré og et rent gulv.

Basen: V-Måtte (se V-Måtte)
 Toplaget: T-Mat Plus (se tekstilmåtter - T-Mat Plus)
 Tykkelse: 14 mm og 20 mm
 Vægt: Ca. 5,5 kg/m² (14 mm)
 Ca. 8,5 kg/m² (20 mm)
 Farve: Grafit/Antracit
 Tilbehør: Aluminiumsramme



V-Mat Duo Logo



En unik profileringsmulighed.

V-Mat Logo er et unikt mønsterbeskyttet produkt specielt udviklet til V-Mat og V-Mat Duo. V-Mat Logo giver dig mulighed for at gøre entrémåtten til din egen. Indsæt dit logo eller et budskab.

V-Mat Logo garanterer en flot entrémåtte med attitude.



V-Mat Duo - skrabe- & tekstilmåtte
 Grafit/antracit

V-Mat Duo 14 mm
 25 x 25 cm 32 stk./krt.

V-Mat Duo 20 mm
 25 x 25 cm 32 stk./krt.

V-Mat Duo 14 mm
 Bestillingsvare

V-Mat Duo 20 mm
 Bestillingsvare

V-Mat Duo Plus Grafit/Antracit

121070

121071

513460

513461




Nem montage

Moduler klikkes sammen.



100 cm = ca. 4,1 moduler



Tilbehør til V-Mat sortiment

Delings- og aluminiumsrammer sørger for at holde skrabemåtten på plads. Skrabemåtten lægges i en reces eller placeres ovenpå gulvet i en aluminiumsramme. Store og meget trafikerede entrémåtter bør deles i mindre enheder ved hjælp af delingslister
- det øger sikkerheden, ergonomien og måttens holdbarhed.




Aluminiumslister



Aluminiumsramme - Komplet

Når måtten skal placeres ovenpå gulvet anvendes en aluminiumsramme.

Fås til 14 og 20 mm måtter. Sættet består af aluminiumsskinner skåret til efter ønsket mål, med hjørner skåret i smig, forborede huller til montage samt skruer og ravplugs.



Delingsliste - Heavy Duty

Når måtten overstiger 2 mtr. i længden/bredden eller den skal ligge i meget trafikerede områder hvor der bruges tunge vogne, anbefaler vi at måtten bliver delt op i sektioner med delingslisten Heavy Duty.

Delingslisten kan enten skrues eller limes fast til underlaget.

Fås til 14 og 20 mm måtter.



Indbygningsliste - Flexiramme

Indbygningslisten støbes ind i en reces i byggefasen.

Ønsker man at måtten bliver installeret i en reces efterfølgende, kan en fordybning laves i gulvet, evt. ujævnheder bør jævnes så det passer til måttens højde.

Fås til 14 og 20 mm måtter.

Hjørnestykket bestilles separat og passer til begge højder.

Tilbehør til skrabemåtter	Artikel.nr.	Højde	Løbende meter Bestillingsvare	Anvendes til
Aluminiumsramme, komplet sæt	517325	15 mm	Løbende meter	Skrabemåtter (14 mm)
Aluminiumsramme, komplet sæt	517324	20 mm	Løbende meter	Skrabemåtter (20 mm)
Indbygningsliste - Flexiramme	517290	15 mm	Løbende meter	Skrabemåtter (14 mm)
Indbygningsliste - Flexiramme	517291	20 mm	Løbende meter	Skrabemåtter (20 mm)
Hjørnestykke til Flexiramme	517292		stk.	Skrabemåtter (14+20 mm)
Delingsliste Heavy Duty	517229	15 mm	Løbende meter	Skrabemåtter (14 mm)
Delingsliste Heavy Duty	516092	20 mm	Løbende meter	Skrabemåtter (20 mm)





T-Mat Plus og Standard

Flotte og effektive tekstilmåtter

Viledas tekstilmåtter udgør det sidste led i måttesystemet og tager over, når skrabemåtten har taget det grove snavs. Her absorberes vand, og hér fanges det sidste, fine snavs. Med Viledas tekstilmåtter får du høj kvalitet og effektivitet, men frem for alt endnu bedre rengøringsøkonomi.

Mindre besmudsning gør den daglige rengøring lettere og slitage mindre.

T-Mat Plus



Slidstærk og med ekstra skrabeffekt!


Anbefales især til stærkt trafikerede entréer.

Fremstillet af 100 % twisted polyamidfibre. De twistede fibre er stabile og står ret op. Dette bevirker at fugt og snavs trænger ned i måtten og holder overfladen længere ren og pæn.


Bagsiden af gummi og vinyl får måtten til at ligge fast på gulvet selv efter vask.

Garnmateriale:	100 % polyamid
Mellemmateriale:	100 % polyester
Bundmateriale:	Gummi og vinyl
Vægt:	Ca. 3,5 kg/m ²
Luvhøjde:	Ca. 6,0 mm
Totalhøjde:	Ca. 9,0 mm
Vandbinding:	Ca. 5,2 l/m ²
Brandklasse:	Euroclass Cfl S1
Størrelse:	60x90, 90x150 cm og efter mål
Farve:	Antracit

Trafikal belastning



T-Mat Plus



T-Mat Standard



En meget prisgunstig måtte!

Fremstillet af 100 % klippet luv af polyamid, som er et hurtigtørrende materiale med ekstra lav vægt.


T-Mat Standard passer udmærket til den mindre entré.

Garnmateriale:	100 % polyamid
Mellemmateriale:	100 % polyester
Bundmateriale:	Vinyl
Vægt:	Ca. 3,1 kg/m ²
Luvhøjde:	Ca. 5,0 mm
Totalhøjde:	Ca. 7,0 mm
Vandbinding:	Ca. 3,5 l/m ²
Brandklasse:	Euroclass Cfl S1
Størrelse:	60x90 og 90x150 cm
Farve:	Antracit

Trafikal belastning



T-Mat Standard



Tekstilmåtter	60 x 90 cm	90 x 150 cm	130 x 200 cm	130 x 300 cm	Løbende meter* Bestillingsvare
T-Mat Plus Antracit	126813	126816	-	-	200 cm
T-Mat Standard Antracit	126786	126804	-	-	-
Tilbehør Gummikant til spec. størrelse (efter mål)	*Skrædderyset måtte har gummikant på langsiden				508718 eller 513821




Logo måtte

Din profilering er på måtten!

Allerede ved det første skridt ind entréen kan du profilere dit brand - placer blot dit logo på måtten. Kun fantasien sætter grænser!

Logo-Mat



Skab din egen tekstilmåtte

Skal måtten vise dit varemærke eller har du et budskab er her mulighed for at designe din egen måtte.

Vælg blandt 8 standardstørrelser og 45 faste standardfarver. Ønskes andre størrelser, kontakt Vileda. Måtten har som standard synlig gummikant hele vejen rundt, ønskes ingen gummikant er dette muligt mod et tillæg, måttens højde vil imidlertid også blive øget med 3 mm.

Min. bestilling er 1 måtte.

Logo-Mat er vaskbar ved 60° C.

601	602	603	604	605
606	607	608	609	610
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630
631	632	633	634	635
636	637	638	639	640
641	642	643	644	600

Garnmateriale:	100 % nylon
Mellemmateriale:	100 % polyester
Bundmateriale:	Gummi
Vægt:	Ca. 2,6 kg/m ²
Luvhøjde:	Ca. 7,0 mm
Totalhøjde:	Ca. 10,0 mm
Vandbinding:	Ca. 5,0 l/m ²
Brandklasse:	Euroclass Cfl S1
Vaskbar:	60° C
Størrelse:	Se skema til højre
Farve:	45 faste standardfarver, se skema

Logo-Mat**	Artikel nr.	Standard størrelser
Logo-Mat	117931	60 x 85 cm
Logo-Mat	117932	85 x 85 cm
Logo-Mat	117933	85 x 115 cm
Logo-Mat	117934	85 x 150 cm
Logo-Mat	117935	100 x 150 cm
Logo-Mat	117936	115 x 180 cm
Logo-Mat	117937	135 x 200 cm
Logo-Mat	117938	150 x 240 cm

** Leveringstid for Logo måtte er 4-5 uger fra kundens accept.




T-Mat Smart

Hurtigtørrende, slidstærk og effektiv

En tekstilmåtte der effektivt tager hånd om snavset og skjuler det

T-Mat Smart



Hurtigtørrende, slidstærk og effektiv



Det smarte med T-Mat Smart ligger i den nye, åbne konstruktion. Fibrene twistes (snoede) så de bliver stabile og står ret op.

T-Mat Smart er produceret af 100% polyamid. Et materiale med suveræne egenskaber hvad angår slidstyrke, absorptionsevne og farvebestandighed. Anbefales til højtrafikerede områder.


Skræddersyet måtte

T-Mat Smart kan bestilles efter mål i fire farver, også med spec. ønsker som diagonalt, rundt eller retvinklet.

Garnmateriale:	100 % twisted polyamid
Mellemmateriale:	100 % polyester
Bundmateriale:	Gummi og vinyl
Vægt:	Ca. 3,8 kg/m ²
Luvhøjde:	Ca. 6 mm
Totalhøjde:	Ca. 8 mm
Vandbinding:	Ca. 5,1 l/m ²
Brandklasse:	Euroclass Cfl S1
Størrelse:	Se skema og efter mål
Farve:	Antracit, grå, rød og brun



Tilbehør og vedligeholdelse



Gummikant

Alle tekstilmåtter i faste mål er forsynet med gummikant hele vejen rundt om måtten.

Ved T-Mat Plus og T-Mat Smart efter mål, skal der tages højde for at bestille gummikant på den korte ende, langsiderne derimod har en gummikant.

Vedligeholdelse

Måtten bør støvsuges regelmæssigt - fra hver dag til et par gange om ugen afhængig af antal passager og vejret.

Vi anbefaler at måtten vaskes. Hvor tit afhænger af årstid, passager og hvor meget snavs der kommer ind. En gang i kvartalet er en god tommelfinger-regel.

T-Mat Smart kan produceres efter mål og i forskellig form!

Kun fantasien sætter grænser.
Eksempler:




Tekstilmåtter	Farve	90 x 150 cm	130 x 200 cm	130 x 300 cm	Løb.mtr. 90 cm	Løb.mtr. 135 cm	Løb.mtr. 200 cm
T-Mat Smart	Antracit	137234	137235	137233	521282	521271	521272
T-Mat Smart	Grå	137237	137232	137231	521275	521276	521277
T-Mat Smart	Rød	-	-	-	521279	521278	-
T-Mat Smart	Brun	-	-	-	521273	521274	-
Tilbehør Gummikant til endekant til spec. størrelse (efter mål)				*Skræddersyet måtte har gummikant på langsiden			



Vidste du?

At en twisted fiber bliver ekstra stabil og står ret op. Takket være dette, slipper det fine snavs ned til fibrene og giver en ren og pæn måtte - hele tiden.

Ved regelmæssig støvsugning og vask efter behov, bibeholder både T-Mat Smart, T-Mat Plus og Standard formen og deres gode egenskaber over meget lang tid. Nu ved du det.





”Rengøringsvenligt byggeri - det kan betale sig!”

Det er titlen på en folder som Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser har udarbejdet (2010) som inspiration til et godt arbejdsmiljø og rengøringvenlige løsninger, når der bygges om eller bygges nyt.

Under afsnittet ”ind- og udgang” kan således læses: ”Målet er at opnå et indgangsparti, der opsamler mest muligt snavs, inden det kommer ind i bygningen. Vær særlig opmærksom på:

- At skabe områder, hvor udefrakommende snavs bliver opsamlet
- At gøre indgangspartiet lettilgængeligt for rengøring
- Materialevalg.”

”Tilsmudsning og slid på en bygning kan ned-sættes væsentligt, hvis indgangspartiet udføres, så smuds udefra kan opsamles, før det spredes til resten af bygningen. Gevinsten vil være mindre tidsforbrug ved rengøring og mindre slitage, f.eks. vil udefrakommende grus ikke ridse gulvet. Dette betyder besparelser på driftsbudgettet.”

Reference: www.bar-service.dk



Effektiv rengøring i tre enkle trin!

Vi spurgte os selv hvordan vi kunne effektivisere vore kunders rengøringsarbejde yderligere. Svaret blev lige så enkelt som selvfølgelig- at tilbyde løsninger som mindsker besmudsningen.

Derfor ser vi entré-måtter som et naturligt og vigtigt første trin i vor rengøringsssystem.

1. Stop snavset i entréen



Det snavs som ikke kommer ind behøver aldrig at blive fjernet!

2. Rengør interiøret hurtigt og nemt



Når snavset er inde, gælder det om at tage hånd om det på bedste vis.

3. Sidst men ikke mindst - gulvet



Vi har løsninger tilpasset dine behov.

Vileda Professional en del af Freudenberg Group

Vileda Professional står for nytænkning inden for rengøringsløsninger og systemer til professionelle brugere til forskellige områder såsom kontorer, skole og industrier; sundheds- & hospitalsvæsenet samt HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering).

Produkter, træning og instruktion er tilgængeligt via udvalgte udbydere af sæbe, kemi og rekvisitter i Danmark. Se hvor og hvem på vores hjemmeside.

vileda[®]
PROFESSIONAL



Helping you make a difference.

Vileda Professional

Transportbuen 9 • 4700 Næstved

Tel. 7021 0052 • Fax 7021 3370

www.vileda-professional.dk • viledadk@fhp-ww.com

A Company of the
Freudenberg Group

